



### M 3959/7

20 MASCH.CON CARB.ATTIVI FFP1

#### M39597000

HONEYWELL

#### **Descrizione** completa

In polipropilene, con doppia protezione per condizioni di caldo ed umido Non contengono componenti in lattice naturale Leggere, con stringinaso e protezione in morbida schiuma in corrispondenza del naso Tipo con filtro in granuli ai carboni attivi Classe di protezione FFP1 - EN 149:2001 A1:2009 - Limite di utilizzo: fino a 4 x TLV Adatte per la protezione contro aerosol solidi e liquidi contenenti: calcio, carbonato, carbone, cellulosa, cemento, ceramica, cotone, farina, legno morbido, metalli ferrosi, petroli vegetali e zolfo Particolarmente adatte per lâll<sup>TM</sup>industria alimentare Filtro ai carboni attivi per unâll<sup>TM</sup>ottima protezione contro i danni di vapori organici Con valvola adatta per espellere meglio lâll<sup>TM</sup>aria calda ed umida - In confezione da 20 pezzi

# Honeywell

## Specifiche di prodotto

Per impiego: Nell'industria alimentareCodice ABC Tools: 139597000

Codice ABC Tools: 139597000
Codice catalogo: M 3959 7000
EANCODE: 8031566066485
Unita' di confezionamento: cf.
Confezione indivisibile: Non

Confezione: 1Novità: Non

Classe di protezione: FFP3







- Limite di utilizzo: Fino a 4 x TLV
- Con valvola: Oui
- Exclude for Google Shopping: Non

