



H 4301/4

TESTE H 4301/4X50

H43014050

Descrizione completa

Con lettura îŽ, di mm (0,001 mm)Superfici di contatto in metallo duro riportato - Stelo in acciaio temperato - Frizione sensitivaPer effettuare misure senza errori su attrezzature, macchine e dispositivi di misurazioneAmpio display di facile lettura - Alimentazione tramite batteria SR-44

Tipo con display girevole (330°) e stelo non rotanteFunzioni ON/OFF, PRESET, /- (cambio del segno), ZERO/ABS - Limite di errore ±3 μmCampo di misura 0÷50 mm - Stelo Ø 11 mm - Tamburo Ø 49 mm - Gambo di attacco Ø 18 mmCon predisposizione per uscita dati âlœDigimaticâl• con cavo H 4845/4

Specifiche di prodotto

• Confezione indivisibile: No

Codice ABC Tools: 143014050
Codice catalogo: H 4301 4050
EANCODE: 4946368024929
Unita' di confezionamento: pz.

• Confezione: 1

• Adatta per / Impiego: Effettuare misure senza errori su attrezzature, macchine e dispositivi di misurazione

Novità: No

• Alimentazione: Batteria SR-44

Tipo di alimentazione: Batteria SR-44

• Funzioni: ON/OFF, PRESET, /- (cambio del segno), ZERO/ABS

Diametro stelo: 11 mmLimite di errore: ±3

• Limite di errore (unit): MICROMETER

• Superfici di contatto: Metallo duro riportato





- Predisposizione uscita dati: Sì
- N° di identificazione individuale: No
- Fornito con custodia: No
- Controllo e collaudo singolo: No
- Tipo di micrometro: Digitale
- Frizione sensitiva: Sì
- Levetta di bloccaggio dell'asta: No
- Certificato di conformità: No
- Stelo in: Acciaio temperato
- Diametro tamburo: 49 mm
- Campo di misura (unit): MILLIMETER
- Campo di misura: 0÷50
- Gambo per l'attacco diametro: 18.0000
- Exclude for Google Shopping: No

