



N 9102/35

TORCIA MINI MATCH

N91023500

SCANGRIP

Descrizione completa

Gamma di lampade professionali da lavoro adatta per ispezioni, per la verifica della corrispondenza dei colori, dei dettagli e per evidenziare graffi

Progettate e realizzate per le operazioni di lucidatura, pulizia, verniciatura o di preparazione della zona di lavoro

Ultra High CRI LED che fornisce un'illuminazione uniforme

Con funzione per scegliere tra 2 differenti tipi di temperatura della luce:

- 1) luce calde a 4000 Kelvin adata per le superfici luminose
- 2) luce fredda a 6500 Kelvin adatta per le superfici colorate scure

Corpo robusto, con lente in vetro sostituibile e resistente a tutti i tipi di solventi

Mod. MINI MATCH

Lampada tascabile con impugnatura ergonomica e confortevole

II2) 200 lumen - 500 lux a 0,5 m

Autonomia ca. 2h

96 CRI - 4500/6500 Kelvin (step 1 / 2)

Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1600 mAh) con indicatore dello stato di carica

Tempo di ricarica ca. 4h

Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, 1 magnete e gancio girevole

Fornita con cavo USB da 1 metro

Dimensioni 156x60x38 mm - Peso 190 g







Specifiche di prodotto

Codice ABC Tools: 191023500
Codice catalogo: N 9102 3500
EANCODE: 5708997356500
Unita' di confezionamento: pz.
Confezione indivisibile: No

Confezione: 1Novità: NoPeso: 190 g

• Alimentazione: Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1600 mAh)

• Tempo di ricarica: 4 h

• Tipo di alimentazione: Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1600 mAh)

Modello: MINI MATCH

• Dimensioni LxPxh: 156×60×38

Autonomia max: 2 h

• Flusso luminoso min. - max.: 100÷200

• Flusso luminoso min. - max. (unit): LUMEN

• Illuminamento @ 0,5 m min. - max.: 250÷500 lux

• CCT (Kelvin): 4500 / 6500

• Indice resa cromatica (CRI): 96

• Funzione dimmer: No

• Dimensioni LxPxh (unit): mm

• Exclude for Google Shopping: No

