Supporti portacomparatori



Tipo con bloccaggio meccanico centralizzato - Made in Germany - Di alta qualità

Per comparatori con gambo Ø 8 mm h6 e con attacco a coda di rondine

Regolazione micrometrica - Mobilità totale tramite due snodi sferici e un'articolazione centrale Bloccaggio azionato da un pomello centrale che regola anche il movimento di rotazione e di flessione delle aste

Base magnetica rettangolare prismatica con leva per inserimento e disinserimento del

nto adatti nor nosti di difficilo accesso

Raggio di azione	mm	285	725
Codice		H 4503 4320	H 4503 4725
H 4503/4	Cad. €		
Con forza di adesione	N	600	1600
Dimensione base	mm	70x45x65h	120x50x55h
Colonna Ø x L	mm	18 x 370	18 x 700
Altezza totale	mm	440	870
Peso	kg	2	3,5



FABC>TOOLS

Tipo con asta snodata orientabile a 360° e bloccaggio centralizzato

Forza di adesione 600 N - Con leva per inserimento e disinserimento del magnete

Raggio di azione 200 mm - Altezza totale 350 mm

Base prismatica, dimensioni 70x46x65 mm - Peso 1,5 kg

Fornito con morsetto supplementare per comparatori attacco Ø 8 e 10 mm h6

Codice H 4504 2000	H 4504/2	Cad. €	3 1	
--------------------	----------	--------	------------	--



Tipo per montaggio complanare - Forza di adesione 180 N (con 2 magneti)

Il comparatore viene fissato al braccio girevole, per movimenti complanari alla base di appoggio Il braccio portacomparatore, per l'adattamento rapido al pezzo da controllare, ha possibilità di rotazione sull'intero arco di 360°, ed una possibilità di orientamento di 30° in verticale

DIACCIO SDAIZO OO ITIITI -	Diffici isiofii base 75	NOON I III IIIIII - Allezza lolale 40 II	1111 - 1 630 0,2 kg
Codice H 4505 0000	H 4505	Cad. €	□ 1







Tipo per impiego molteplice - Forza di adesione 180 N

Con piani laterali magnetici e base prismatica dimensioni 72x37x26hmm

Braccio portacomparatore girevole di 360° nei due sensi e orientabile di 30° in verticale

Snodo speciale che consente il movimento di rotazione nei due sensi

Braccio shalzo 35 mm - Altezza totale 59 mm - Peso 0.3 kg

Codice H 4506 0000 H 4506	Cad. €	3 1
---------------------------	--------	------------



Morsetti per bracci portacomparatori

Corpo in acciaio stampato

Con tasselli in acciaio con scanalatura a "V"

Dotati di foro filettato per il fissaggio del braccio portacomparatore

Ad apertura parallela e regolabili con una sola mano a pezzi di qualsiasi forma e dimensione			
Filettatura perno	M	8	10
Codice		H 4507 1008	H 4507 1010
H 4507/1	Cad. €		
Apertura "a2" min-max.	mm	40÷115	50÷150
Apertura "a1" max.	mm	75	100
Altezza "h"	mm	40	50
Forza di serraggio	N	2500	3500
Peso	kg	0,5	0,9







Supporti portacomparatori a colonna

Con base in ghisa e colonna in acciaio rettificata

Piano con scanalature, temperato e rettificato di precisione, dimensioni 70x60 mm

Con braccio regolabile multifunzione orientabile in qualsiasi direzione (360°)

Per comparatori con attacco Ø 8 mm h6

Colonna Ø 22 mm - Scartamento 100 mm - Altezza utile 100 mm

Dimensioni base 100x128 mm - Peso 3,5 kg





