



H 4170/2

CALIBRI DIGIT. H 4170/2 MM 150

H41702150

Descrizione completa

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862 Protetti contro la penetrazione della polvere ed effetti dellâ□™immersione temporanea, sono adatti per impiego anche in presenza di lubrificanti e refrigeranti Antiruggine, con superfici di contatto lappate Con lettura  di mm (0,01 mm) - Limite di errore ± 0,02 mm Scorrimento del corsoio ottimizzato - Funzione ORIGIN Ampio display di facile lettura a 5 cifre altezza 7,5 mm - Alimentazione tramite batteria SR-44 Con sistema di sicurezza contro apparecchiature elettriche ed elettroniche, bloccaggio a vite e numero di identificazione individuale - Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

Specifiche di prodotto

Codice ABC Tools: 141702150Codice catalogo: H 4170 2150

• Materiale costruzione: Acciaio inossidabile temprato

EANCODE: 4946368524474
Unita' di confezionamento: pz.
Confezione indivisibile: Não

Confezione: 1

• Adatta per / Impiego: Anche in presenza di lubrificanti e refrigeranti

Novità: Não

• Alimentazione: Batteria SR-44

Tipo di alimentazione: Batteria SR-44

Funzioni: ORIGINTipo di calibro: DigitaleLimite di errore: ±0,02





- Limite di errore (unit): MILLIMETER
- Superfici di contatto: Lappate
- Lettura nonio: 1/100 di mm (0,01 mm)
- Bloccaggio: A vite
- Asta di profondità: Tonda Ø 1,9 mm
- N° cifre del display: 5
- Altezza cifre display: 7.5 mm
- Predisposizione uscita dati: Não
- Antiruggine: Sim
- Esecuzione per mancini: Não
- Regolazione micrometrica: Não
- N° di identificazione individuale: Sim
- Fornito con custodia: Sim
- Controllo e collaudo singolo: Sim
- Campo di misura: 150 mm
- Display con altezza cifre: 7,5
- Display con altezza cifre (unit): mm
- Lunghezza becchi: 40 mm
- Exclude for Google Shopping: Não