# Assortimenti di chiavi a bussola

Attacco 1/2"

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

### Composto da 38 utensili:

- 1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm
- 1 prolunga lunghezza 125 mm
- 1 prolunga lunghezza 250 mm
- 1 snodo cardanico
- 1 leva a "T" con attacco scorrevole

In valigetta di resina sintetica resistente agli urti

Dimensioni LxPxh 350x270x80 mm - Peso 5,5 kg

Codice A 3115 3800 A 3115/38 Cad. € **3** 



### Composto da 25 utensili:

19 chiavi a bussola esagonali 🔾 «Flank Profile» da 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

- 1 leva a T con attacco scorrevole
- 1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm
- 1 prolunga lunghezza 75 mm
- 1 prolunga lunghezza 125 mm
- 1 prolunga lunghezza 250 mm
- 1 snodo cardanico

In valigetta di resina sintetica resistente agli urti

Dimensioni LxPxh 350x270x80 mm - Peso 4,2 kg

Codice A 3115 4000 A 3115/4 Cad. € 3





Attacco 1/2" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

### **MISURE METRICHE**

A 3116/1 - Tipo corto a bocca esagonale con profilo «Flank Profile» - DIN 3124 A 3116/2 - Tipo corto a bocca poligonale - DIN 3124



A 3116/1



A 3116/2

A 3110/2 - Tipo corto a bocca poligoriale ( ) - Diri 3124													
Per dadi 👸	mm	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Codice	A 3116	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019
A 3116/1	Cad. €												
Codice	A 3116	2008	_	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 3116/2	Cad. €		_										
Per dadi 👸	mm	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32
Codice	A 3116	1020	1021	1022	1023	1024	_	_	1027	_	_	1030	1032
A 3116/1	Cad. €						_			_	1		
Codice	A 3116	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032
A 3116/2	Cad. €												

## Serie di chiavi a bussola su supporto in metallo cromato

Con 15 molle e fori di fissaggio - Lunghezza supporto 420 mm

Con 15 chiavi a bussola O A 3116/1 da:

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm

Codice A 3116 1500 A 3116/15 8



Con 8 chiavi a bussola ( ) A 3116/2 da: 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm

Codice A 3116 1600 A 3116/16

