



## B 1617/22

PINZE B 1617/22 X ELETTR, ESD

## B16172200

**KNIPEX** 

## **Descrizione completa**

Articolazione passante, precisa, poco soggetta ad usura, di lunga durata Con doppia molla fortemente assemblata, con attrito ridotto - Lavorazione di precisione Nessun rischio di contatto sul circuito dovuto allo stacco di particelle di cromo - DIN ISO 9655 - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti rosso/blu - Durezza taglienti HRc 57÷62 Eln acciaio speciale forgiato, temperato ad olio - Finitura a specchio mediante pulitura finissima Eln morbida resina sintetica particolarmente gradevole al tatto anche in caso d'impiego continuato - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti grigio/nero - Durezza taglienti HRc 57÷62 Esecuzione a dispersione elettrica (dissipativa) - Resistenza superfici >1x10î, Ÿ Ohm

## Specifiche di prodotto

• Confezione indivisibile: Nu

Lunghezza totale: 115 mm
Esecuzione: ESD - Dissipativa
Forma dei becchi: Piatti diritti
Codice ABC Tools: 116172200
Codice catalogo: B 1617 2200
EANCODE: 4003773024842
Unita' di confezionamento: pz.

Confezione: 6Novità: Nu





Becchi zigrinati: NuPerno di guida: Nu

• Sezione becchi: 1.5x2.0

• Sezione becchi (unit): MILLIMETER

• Con molla: Da

• Con tronchese laterale: Nu

Durezza dei taglienti: 57÷62 HRcExclude for Google Shopping: Nu

• Con n° pezzi: 7

